#### **SOCKET WRENCH SET**

No. TB406WG1	▼kg 1.4	₩ 1	小売参考価格 ¥37,700
デジラチェ	GEK085-R	4-L	
ソケット(十二角)	B4-10W,	12W, 14W,	17W, 19W
ソケットホルダー	EHB405		

●進化形デジタルトルクツール「デジラチェ」 🗘 P.267と12.7sq.ソケット(十二角)のセット です。

### 12.7sq. ソケットレンチセット デジラチェモデル









#### **SOCKET WRENCH SET (14pcs.)** ₩ 1 No. TB410 ▼kg 3.4 小売参考価格 ¥ 26.300 ソケット(六角) B4-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 ラチェットハンドル RR4F エクステンションバ-75 BE4-075 エクステンションバー 150 BE4-150 ユニバーサルジョイント BJ4 ソケットホルダー 5コ用 EHB405 メタルケース (W455×D190×H60) EKB-2

●樹脂成形トレイ(W445×D185×H52)付。

## 12.7sq. ソケットレンチセット [14点]









#### **SOCKET WRENCH SET (14pcs.)** No. TB410X ▼kg 3.5 小売参考価格 ¥ 26,300 B4-08, 10, 12 ソケット(六角) ソケット(十二角) B4-13W, 14W, 17W, 19W, 21W, 22W, 24W ラチェットハンドル BR4F エクステンションバー 75 BE4-075 エクステンションバー 150 BE4-150 ユニバーサルジョイント BJ4 ソケットホルダー 5コ用 EHB405 メタルケース (W455×D190×H60) EKB-2

●樹脂成形トレイ(W445×D185×H52)付。

### 12.7sq. ソケットレンチセット [14点]











SOCKET WRENCH SET (19pcs.)										
No. TB413	▼kg 4.9	₩ 1	小売参考価格 ¥36,500							
ソケット(六角)	B4-08, 10, 26, 27	11, 12, 13,	14, 17, 19, 21, 22, 24,							
ラチェットハンドル	BR4E									
スピンナハンドル	BS4E									
エクステンションバー 75	BE4-075									
エクステンションバー 150	BE4-150									
首振りエクステンションバー	BE4-100JV	V								
ユニバーサルジョイント	BJ4									
ソケットホルダー 5コ用	EHB405									
メタルケース (W455×D190×H60)	EKB-2									

●樹脂成形トレイ(W445×D185×H52)付。

## 12.7sq. ソケットレンチセット [19点]









#### SOCKET WRENCH SET (19pcs.) 小売参考価格 ¥36.500 No TR413X ▼kg 4.9 RA 1

1101 15 115/1	🗸 .	1707 31212 1 30,300
ソケット(六角)	B4-08, 10, 11, 12	
ソケット(十二角)	B4-13W, 14W, 17W, 24W, 26W, 27W	19W, 21W, 22W,
ラチェットハンドル	BR4E	
スピンナハンドル	BS4E	
エクステンションバー 75	BE4-075	
エクステンションバー 150	BE4-150	
首振りエクステンションバー	BE4-100JW	
ユニバーサルジョイント	BJ4	
ソケットホルダー 5コ用	EHB405	
メタルケース (W455×D190×H60)	FKB-2	

●樹脂成形トレイ(W445×D185×H52)付。

## 12.7sq. ソケットレンチセット [19点]















めっきされた製品は手動用です。インパクトレンチ等の動力工具では使用しないで下さい。





















## 12.7sq. ソケットレンチセット [21点]





#### SOCKET WRENCH SET (21pcs.) No. TB415X 小売参考価格 ¥39,600 ソケット(六角) B4-08, 10, 11, 12 B4-13W, 14W, 17W, 19W, 21W, 22W, 24W, 26W, 27W, 30W, 32W ソケット (十二角) ラチェットハンドル BR4E スピンナハンドル BS4E エクステンションバー 75 BE4-075 エクステンションバー 150 BE4-150 首振りエクステンションバー BE4-100JW ユニバーサルジョイント BJ4 ソケットホルダー 5コ用 EHB405 メタルケース (W455×D190×H60) EKB-2

●樹脂成形トレイ(W445×D185×H52)付。

## 12.7sq. ソケットレンチセット [21点]











SOCKET WRENCH SET (21	pcs.)		
No. TB415BX	▼kg 5.4	₩ 1	小売参考価格 ¥41,400
ソケット(六角)	B4-7/16		
ソケット (十二角)	B4-1/2W,	9/16W, 19	9/32W, 5/8W, 11/16W,
	3/4W,	25/32W,	13/16W, 7/8W,
	15/16\	W, 1W, 1-1	I/16W, 1-1/8W, 1-1/4W
ラチェットハンドル	BR4E		
スピンナハンドル	BS4E		
エクステンションバー 75	BE4-075		
エクステンションバー 150	BE4-150		
首振りエクステンションバー	BE4-100J	W	
ユニバーサルジョイント	BJ4		
ソケットホルダー 5コ用	EHB405		
メタルケース (W455×D190×H60)	EKB-2		
●樹脂成形トレイ(W445×D185	×H52)付。		

## 12.7sq. ソケットレンチセット [26点]











SOCKET WRENCH SET (20	Spcs.)		
No. TB420X	▼kg 5.8	₩1	小売参考価格 ¥44,400
ソケット(六角)	B4-08, 10, 1	1, 12	
ソケット (十二角)	- ,		16W, 17W, 18W, 19W, 21W, 26W, 27W, 29W, 30W, 32W
ラチェットハンドル	BR4E		
スピンナハンドル	BS4E		
エクステンションバー 75	BE4-075		
エクステンションバー 150	BE4-150		
首振りエクステンションバー	BE4-100JW		
ユニバーサルジョイント	BJ4		
ソケットホルダー 5コ用	EHB405		
メタルケース (W455×D190×H60)	EKB-2		
●樹脂成形トレイ(W445×D185	×H52)付。		

## 12.7sq. ディープソケットレンチ セット [15点]









<b>DEEP SOCKET WRENCH S</b>	ET (15pcs	.)	
No. TB4L10X	▼kg 5	₩ 1	小売参考価格 ¥40,700
ディープソケット (六角)	B4L-08, 1	0, 12	
ディープソケット(十二角)	B4L-13W,	14W, 17W,	19W, 21W, 22W, 24W
ラチェットハンドル	BR4E		
エクステンションバー 75	BE4-075		
エクステンションバー 150	BE4-150		
首振りエクステンションバー	BE4-100J	W	
ユニバーサルジョイント	BJ4		
ソケットホルダー 5コ用	EHB405		
メタルケース (W455×D190×H60)	EKB-2		
■樹脂成形トレイ (M/445×D185)	×H52)付.		

# 12.7sq. ソケットセット [5つ細]



SOCKET SET (5pcs.)		
No. TB405	▼g 500 🛱 1	小売参考価格 ¥5,500
ソケット(六角)	B4-10, 12, 14, 17, 19	
ソケットホルダー 5コ用	EHB405	

















SOCKET SET (TUPCS.)			
No. TB410E	▼kg 1	₩ 1	小売参考価格 ¥10,200
ソケット (六角)	B4-08, 10	0, 12, 13, 14,	17, 19, 21, 22, 24
ソケットホルダー 10コ用	FHB410		



SOCKET SET (10pcs.)					
No. TB410XE	▼kg 1	₩ 1	小売参考価	格 ¥1(	0,200
ソケット(六角)	B4-08, 10	, 12			
ソケット(十二角)	B4-13W,	14W, 17W,	19W, 21W,	22W,	24W
ソケットホルダー 10コ用	EHB410				

## 12.7sq. ソケットセット [10]細



SOCKET									
No.	S	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	Н	L	l	<b>▼</b> g	#	小売参考価格
B4-08	8	12	22	5.5	28.5	12.5	29	5	¥ 750
B4-09	9	13.5	22	5.5	28.5	12.5	30	5	¥ 790
B4-10	10	14.5	22	5.5	28.5	12.5	38	5	¥ 790
B4-11	11	16	22	6	29	13	41	5	¥ 790
B4-12	12	17	22	7.5	30.5	14.5	44	5	¥ 790
B4-13	13	18.5	22	7.5	30.5	14.5	45	5	¥ 790
B4-14	14	20	22	8.5	31.5	15.5	49	5	¥ 790
B4-15	15	21	22	8.5	31.5	15.5	50	5	¥ 830
B4-16	16	22.5	22	9	33	17	55	5	¥ 830
B4-17	17	24	22	10	34	18	61	5	¥ 830
B4-18	18	25	23	10	34	18	69	5	¥ 830
B4-19	19	26	24	10.5	34.5	18.5	75	5	¥ 830
B4-20	20	27.5	25	11	35	19	83	5	¥ 890
B4-21	21	28.5	26	11.5	35.5	19.5	91	5	¥ 890
B4-22	22	30	27	11.5	35.5	19.5	104	5	¥ 910
B4-23	23	31	27.5	12	36	20	108	5	¥ 910
B4-24	24	32.5	28.5	12	36	20	117	5	¥ 910
B4-25	25	34	30.5	13	37	21	145	5	¥ 1,120
B4-26	26	35	31.5	14	38	22	154	5	¥ 1,120
B4-27	27	36.5	33	15	39	23	176	5	¥ 1,120
B4-28	28	38	34.5	16	40	24	190	5	¥ 1,360
B4-29	29	39	35.5	17	41	25	206	5	¥ 1,360
B4-30	30	40	36	17	42	26	214	5	¥ 1,480
B4-31	31	42	37.5	18	43	27	248	5	¥ 1,630
B4-32	32	43	38.5	18	43	27	256	5	¥ 1,630
B4-33	33	44	40	19	44	28	278	5	¥ 1,990
B4-34	34	45	41	19	44	28	286	5	¥ 1,990
B4-35	35	46	41.5	19	44	28	297	5	¥ 2,490
B4-36	36	47	42.5	19	44	28	305	5	¥ 2,490

# 12.7sq. ソケット(六角)






























# 12.7sq. ソケット(十二角)














SOCKET									
No.	S	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	Н	L	l	<b>▼</b> g	#	小売参考価格
B4-08W	8	12	22	5.5	28.5	12.5	29	5	¥ 750
B4-09W	9	13.5	22	5.5	28.5	12.5	30	5	¥ 790
B4-10W	10	14.5	22	5.5	28.5	12.5	38	5	¥ 790
B4-11W	11	16	22	6	29	13	41	5	¥ 790
B4-12W	12	17	22	7.5	30.5	14.5	44	5	¥ 790
B4-13W	13	18.5	22	7.5	30.5	14.5	45	5	¥ 790
B4-14W	14	20	22	8.5	31.5	15.5	49	5	¥ 790
B4-15W	15	21	22	8.5	31.5	15.5	50	5	¥ 830
B4-16W	16	22.5	22	9	33	17	55	5	¥ 830
B4-17W	17	24	22	10	34	18	61	5	¥ 830
B4-18W	18	25	23	10	34	18	69	5	¥ 830
B4-19W	19	26	24	10.5	34.5	18.5	75	5	¥ 830
B4-20W	20	27.5	25	11	35	19	83	5	¥ 890
B4-21W	21	28.5	26	11.5	35.5	19.5	91	5	¥ 890
B4-22W	22	30	27	11.5	35.5	19.5	104	5	¥ 910
B4-23W	23	31	27.5	12	36	20	108	5	¥ 910
B4-24W	24	32.5	28.5	12	36	20	117	5	¥ 910
B4-25W	25	34	30.5	13	37	21	145	5	¥ 1,120
B4-26W	26	35	31.5	14	38	22	157	5	¥ 1,120
B4-27W	27	36.5	33	15	39	23	176	5	¥ 1,120
B4-28W	28	38	34.5	16	40	24	190	5	¥ 1,360
B4-29W	29	39	35.5	17	41	25	206	5	¥ 1,360
B4-30W	30	40	36	17	42	26	214	5	¥ 1,480
B4-31W	31	42	37.5	18	43	27	248	5	¥ 1,630
B4-32W	32	43	38.5	18	43	27	256	5	¥ 1,630
B4-33W	33	44	40	19	44	28	278	5	¥ 1,990
B4-34W	34	45	41	19	44	28	286	5	¥ 1,990
B4-35W	35	46	41.5	19	44	28	297	5	¥ 2,490
B4-36W	36	47	42.5	19	44	28	305	5	¥ 2,490

# 12.7sq. ソケット(六角)
















SOCKET										
No.	S (in)	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	Н	L	l	<b>▼</b> g	#	小売参	考価格
B4-3/8	3/8	14.5	22	5.5	28.5	12.5	38	5	¥	890
B4-7/16	7/16	16	22	6	29	13	41	5	¥	890
B4-1/2	1/2	18.5	22	7.5	30.5	14.5	46	5	¥	890
B4-17/32	17/32	20	22	8.5	31.5	15.5	50	5	¥	890
B4-9/16	9/16	20	22	8.5	31.5	15.5	49	5	¥	890
B4-19/32	19/32	21	22	8.5	31.5	15.5	50	5	¥	890
B4-5/8	5/8	22.5	22	9	33	17	56	5	¥	890
B4-21/32	21/32	24	22	10	34	18	61	5	¥	950
B4-11/16	11/16	24	22	10	34	18	62	5	¥	950
B4-3/4	3/4	26	24	10.5	34.5	18.5	75	5	¥	950
B4-25/32	25/32	27.5	25	11	35	19	86	5	¥	950
B4-13/16	13/16	28.5	26	11.5	35.5	19.5	94	5	¥	950
B4-7/8	7/8	30	27	11.5	35.5	19.5	107	5	¥	950
B4-15/16	15/16	32.5	28.5	12	36	20	131	5	¥	980
B4-31/32	31/32	34	30.5	13	37	21	144	5	¥ 1	,100
B4-1	1	35	31.5	14	38	22	157	5	¥ 1	,100
B4-1-1/16	1-1/16	36.5	33	15	39	23	176	5	¥ 1	,390
B4-1-1/8	1-1/8	39	35.5	17	41	25	204	5	¥ 1	,560
B4-1-3/16	1-3/16	40	36	17	42	26	214	5	¥ 1	,990
B4-1-1/4	1-1/4	43	38.5	18	43	27	262	5	¥ 1	,990
B4-1-5/16	1-5/16	44	40	19	44	28	282	5	¥ 2	2,560
B4-1-3/8	1-3/8	46	41.5	19	44	28	297	5	¥ 2	2,560













## KTC

SOCKET										
No.	S (in)	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	Н	L	l	<b>▼</b> g	#	小売参	考価格
B4-3/8W	3/8	14.5	22	5.5	28.5	12.5	38	5	¥	890
B4-7/16W	7/16	16	22	6	29	13	41	5	¥	890
B4-1/2W	1/2	18.5	22	7.5	30.5	14.5	46	5	¥	890
B4-17/32W	17/32	20	22	8.5	31.5	15.5	50	5	¥	890
B4-9/16W	9/16	20	22	8.5	31.5	15.5	49	5	¥	890
B4-19/32W	19/32	21	22	8.5	31.5	15.5	50	5	¥	890
B4-5/8W	5/8	22.5	22	9	33	17	56	5	¥	890
B4-21/32W	21/32	24	22	10	34	18	61	5	¥	950
B4-11/16W	11/16	24	22	10	34	18	62	5	¥	950
B4-3/4W	3/4	26	24	10.5	34.5	18.5	75	5	¥	950
B4-25/32W	25/32	27.5	25	11	35	19	86	5	¥	950
B4-13/16W	13/16	28.5	26	11.5	35.5	19.5	94	5	¥	950
B4-7/8W	7/8	30	27	11.5	35.5	19.5	107	5	¥	950
B4-15/16W	15/16	32.5	28.5	12	36	20	131	5	¥	980
B4-31/32W	31/32	34	30.5	13	37	21	144	5	¥ ·	1,100
B4-1W	1	35	31.5	14	38	22	157	5	¥ ′	1,100
B4-1-1/16W	1-1/16	36.5	33	15	39	23	176	5	¥ ·	1,390
B4-1-1/8W	1-1/8	39	35.5	17	41	25	204	5	¥ ′	1,560
B4-1-3/16W	1-3/16	40	36	17	42	26	214	5	¥ ′	1,990
B4-1-1/4W	1-1/4	43	38.5	18	43	27	262	5	¥	1,990
B4-1-5/16W	1-5/16	44	40	19	44	28	282	5	¥	2,560
B4-1-3/8W	1-3/8	46	41.5	19	44	28	297	5	¥	2,560

# 12.7sq. ソケット(十二角)
















DEEP SOCKET SET (5pcs.	.)	
No. TB4L05	▼g 820 🖺 1	小売参考価格 ¥11,200
ディープソケット(六角)	B4L-10, 12, 14, 17, 19	
ソケットホルダー 5コ用	EHB405	
フラッドホルター 31用	EHB405	

12.7sq. ディープ ソケットセット [5]網







DEEP SOCKET SET (10pcs.)								
No. TB4L10E	▼kg 1.8	₩ 1	小売参考価格 ¥ 22,400					
ディープソケット(六角)	B4L-08, 10	, 12, 13, 14	, 17, 19, 21, 22, 24					
ソケットホルダー 10コ用	EHB410							



















# 12.7sq. ディープソケット(六角)










DEEP SOCKE	T									
No.	S	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	Н	L	l	<b>▼</b> g	$\Theta$	小壳	参考価格
B4L-08	8	12	22	9	90	74	81	5	¥	1,790
B4L-09	9	13.5	22	10	90	74	97	5	¥	1,790
B4L-10	10	14.5	22	11	90	74	90	5	¥	1,790
B4L-11	11	16	22	12	90	74	107	5	¥	1,830
B4L-12	12	17	22	13	90	74	120	5	¥	1,840
B4L-13	13	18.5	22	14	90	74	126	5	¥	1,900
B4L-14	14	20	22	17	90	74	138	5	¥	1,900
B4L-15	15	21	22	17	90	74	144	5	¥	2,080
B4L-16	16	22.5	22	17	90	74	160	5	¥	2,080
B4L-17	17	24	22	17	100	84	195	5	¥	2,080
B4L-18	18	25	23	21	100	84	216	5	¥	2,170
B4L-19	19	26	24	21	100	84	218	5	¥	2,170
B4L-20	20	27.5	25	22	100	84	230	5	¥	2,170
B4L-21	21	28.5	26.5	23	100	84	259	5	¥	2,170
B4L-22	22	30	27.5	23	100	84	302	5	¥	2,270
B4L-23	23	31	28.5	24	100	84	301	5	¥	2,580
B4L-24	24	32.5	30	27	100	84	316	5	¥	2,580
B4L-25	25	34	30.5	27	100	84	370	5	¥	2,890
B4L-26	26	35	31.5	30	100	84	366	5	¥	2,890
B4L-27	27	36.5	33	30	100	84	419	5	¥	2,890
B4L-28	28	38	34.5	30	100	84	431	5	¥	3,270
B4L-29	29	39	35.5	30	100	84	466	5	¥	3,470
B4L-30	30	40	36	30	100	84	460	5	¥	3,470
B4L-31	31	42	37.5	30	100	84	541	5	¥	3,800
B4L-32	32	43	38.5	32	100	84	538	5	¥	3,800
B4L-33	33	44	40	32	100	84	595	5	¥	4,700
B4L-34	34	45	41	32	100	84	634	5	¥	4,700
B4L-35	35	46	41.5	32	100	84	669	5	¥	5,700
B4L-36	36	47	42.5	32	100	84	710	5	¥	5,700



# 12.7sq. ディープソケット(十二角)











DEEP SOCKE	: [									
No.	S	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	Н	L	l	<b>▼</b> g	#	小壳	参考価格
B4L-08W	8	12	22	9	90	74	81	5	¥	1,790
B4L-09W	9	13.5	22	10	90	74	97	5	¥	1,790
B4L-10W	10	14.5	22	11	90	74	90	5	¥	1,790
B4L-11W	11	16	22	12	90	74	107	5	¥	1,830
B4L-12W	12	17	22	13	90	74	120	5	¥	1,840
B4L-13W	13	18.5	22	14	90	74	126	5	¥	1,900
B4L-14W	14	20	22	17	90	74	138	5	¥	1,900
B4L-15W	15	21	22	17	90	74	144	5	¥	2,080
B4L-16W	16	22.5	22	17	90	74	160	5	¥	2,080
B4L-17W	17	24	22	17	100	84	195	5	¥	2,080
B4L-18W	18	25	23	21	100	84	216	5	¥	2,170
B4L-19W	19	26	24	21	100	84	218	5	¥	2,170
B4L-20W	20	27.5	25	22	100	84	230	5	¥	2,170
B4L-21W	21	28.5	26.5	23	100	84	259	5	¥	2,170
B4L-22W	22	30	27.5	23	100	84	302	5	¥	2,270
B4L-23W	23	31	28.5	24	100	84	301	5	¥	2,580
B4L-24W	24	32.5	30	27	100	84	316	5	¥	2,580
B4L-25W	25	34	30.5	27	100	84	370	5	¥	2,890
B4L-26W	26	35	31.5	30	100	84	366	5	¥	2,890
B4L-27W	27	36.5	33	30	100	84	419	5	¥	2,890
B4L-28W	28	38	34.5	30	100	84	431	5	¥	3,270
B4L-29W	29	39	35.5	30	100	84	466	5	¥	3,470
B4L-30W	30	40	36	30	100	84	460	5	¥	3,470
B4L-31W	31	42	37.5	30	100	84	541	5	¥	3,800
B4L-32W	32	43	38.5	32	100	84	538	5	¥	3,800
B4L-33W	33	44	40	32	100	84	595	5	¥	4,700
B4L-34W	34	45	41	32	100	84	634	5	¥	4,700
B4L-35W	35	46	41.5	32	100	84	669	5	¥	5,700
B4L-36W	36	47	42.5	32	100	84	710	5	¥	5,700























## 12.7sq. ディープソケット(六角)



→ 小売参考価格

¥ 1,990

2,060

2,120

2,120 2,120

2,340

2.340

2,340

2.430

2.550

3.240

3,240

**▼**g

93

107

136

146

138

144

170

195

195

218

243

245

273

330

354

381

419

5 ¥

¥

¥

¥ 2.340

¥ 2,430

¥ 2,430

¥ 2,890


¥ 3,240














#### B4L-1-1/8 1-1/8 39 35.5 30 100 84 448 ¥ 3,670 B4L-1-3/16 1-3/16 40 36 30 100 84 460 3,890 5 ¥ 100 B4L-1-1/4 1-1/4 43 38.5 32 84 556 3.890 32 593 5,260 1-5/16 44 40 84 R4I-1-5/16 100 ¥ 6,390 1-3/8 41.5 100 84 669 B4L-1-3/8 **DEEP SOCKET**

### 12.7sg. ディープソケット(十二角)









#### No. S(in) $D_1$ $D_2$ Н ○ 小売参考価格 **▼**g B4L-3/8W 14.5 90 93 5 22 74 1.990 B4L-7/16W 7/16 22 90 107 ¥ 2,060 12 B4L-1/2W 18.5 22 14 90 74 B4L-17/32W 17/32 22 17 90 74 ¥ 2,120 20 146 2,120 2,340 B4L-9/16W 9/16 20 22 17 90 74 138 B4L-19/32W 19/32 21 22 17 90 74 144 B4L-5/8W 5/8 22 17 90 74 170 2,340 2,340 B4L-21/32W 21/32 24 22 17 100 84 195 17 100 84 195 B4L-11/16W 11/16 22 2.340 24 2,430 B4L-3/4W 3/4 26 24 21 100 84 218 B4L-25/32W 25/32 27.5 25 22 100 84 2.430 243 13/16 B4L-13/16W 26.5 23 28.5 100 84 245 2,430 27.5 23 100 B4L-7/8W 84 2.550 7/8 30 273 27 B4L-15/16W 15/16 32.5 30 100 84 330 ¥ 2,890 B4L-31/32W 30.5 27 100 31/32 34 84 354 3.240 30 381 3,240 **B4I-1W** 35 31.5 100 84 1 B4L-1-1/16W 1-1/16 36.5 33 30 100 84 419 3.240 B4L-1-1/8W 1-1/8 35.5 30 100 84 448 39 3.670 ¥ 3,890 B4I-1-3/16W 1-3/16 30 40 36 100 84 460 B4L-1-1/4W 1-1/4 ¥ 100 84 43 38.5 32 556 3,890 B4I-1-5/16W 1-5/16 44 40 32 100 84 593 5.260

#### TWIST SOCKET SET (5pcs.)

B4L-1-3/8W 1-3/8

**DEEP SOCKET** 

No.

B4L-3/8

B4L-7/16

B4L-1/2

B4L-17/32

B4L-19/32

B4L-21/32

B4L-11/16

B4L-25/32

B4L-13/16

B4L-15/16

B4L-31/32

B4L-1-1/16

B4I-9/16

B4L-5/8

B4L-3/4

B4L-7/8

B4L-1

Dı

16

20

20

21

24

24

26

27.5 25

28.5

32.5 30

30

34

35

36.5 33

22.5

14.5

18.5 22

 $D_2$ 

22

22

22

22

22

22

22

22

24

26.5

27.5

30.5

31.5

Н

11

12

14

17

17

17

17

17

17

21

22

23

23

27

27

30

30

90

90 74

90 74

90

90

90

90

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

74

74

74

74

74

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

S(in)

3/8

7/16

1/2

17/32

9/16

19/32

5/8

21/32

11/16

3/4

25/32

13/16

7/8

15/16

31/32

1-1/16

**▼**g 930 No. TB4TW05 **91** 小売参考価格 ¥ 28.300 ツイストソケット B4TW-17, 19, 21, 22, 24 ソケットホルダー 5コ用 FHB405

100

84

669

6,390

41.5

- ●角が取れて丸くなってしまったボルトやスタッドボルトなどを緩める工具です。●ツイスト形状の歯が破損したボルト・ナットにかみ込み、簡単に取り外しが出来ます。
- ※取り外したボルト・ナットの再利用は出来ません。
- ※ボルト・ナットの破損具合によって、使用するサイズは異なります。サイズの選択は現物 で確認して下さい。



・動力工具(エアーおよび電動インパクトレ ンチなど)は使用しないで下さい。



## 12.7sq. ツイストソケット セット [5コ組]





#### TWIST SOCKET No. $D_1$ $D_2$ 小売参考価格 **▼**g B4TW-17 ¥ 5.370 17 26 30 16 42 135 5 **B4TW-19** 42 140 5 ¥ 5,370 19 28.5 30 16 B4TW-21 ¥ 5,370 42 150 5 21 31 30 17 **B4TW-22** 22 32 30 17 42 5 ¥ 5.370 155 5 ¥ 5,370 B4TW-24 35 30 175 24 18 42




・動力工具(エアーおよび電動インパクトレ ンチなど)は使用しないで下さい。



## 12.7sq. ツイストソケット

































### エルボコネクタソケット











SOCKET W	RENC	H FC	OR ELI	BOW	CON	NEC	FOR					
No.	sq.	S	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	Н	L	Α	В	<b>▼</b> g	$\oplus$	小壳	参考価格
	9.5	12	18.5	18	14	50	14	12	60	5	¥	2,190
	9.5	14	22	20	17	50	17	14	80	5	¥	2,190
	9.5	17	24	22	17	50	17	17	98	5	¥	2,520
	9.5	19	26	24	21	50	21	19	110	5	¥	2,520
	9.5	22	30	27.5	21	50	21	22	153	5	¥	2,740
ABX6-34	127	34	45	41	20	44	195	27	300	5	¥	3 290

●4t車以上のトラックに使用されているワンタッチ式エルボコネクタの締緩用工具。 ●二面幅34mmはいすゞのトラックに使用されているチェックバルブ用コネクタの締

●一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使 用できます。

## 12.7sq. スタッドボルトリムーバ セット [4]組]





#### STUD BOLT REMOVER SET(4pcs.) No. BSR354 小売参考価格 ¥15.300 ▼kg 1.1 **A** 1 スタッドボルトリムーバー BSR35-6, 8, 10, 12 メタルケース W215×D82×H50

- ■スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。
- - ●センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。 (めがねレンチ等使用時)

※スタッドボルトのつかみ代が20mm以下の場合は使用しないで下さい。



・ボルトに工具がしっかりとホールドされたことを確認してから力を加えて下さい。

### 12.7sq. スタッドボルトリムーバー





No.	D	L	S	適用径	<b>▼</b> g	#	小是	参考価格	
BSR35-6	24	65	21	M 6	150	1	¥	3,220	
BSR35-8	24	65	21	M 8	150	1	¥	3,220	
BSR35-10	28	75	21	M10	220	1	¥	3,500	
BSR35-12	28	75	21	M12	220	1	¥	3,500	
用途 ●スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。									

- 特長 ●締めつけ、緩めの両方に使えます。

STUD BOLT REMOVER

- ●3つのローラーが3方向からスタッドボルトをつかむため、安定した作業が可能で
- ●センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。 (めがねレンチ等使用時)

※スタッドボルトのつかみ代が20mm以下の場合は使用しないで下さい。




・ボルトに丁具がしっかりとホールドされたことを確認してから力を加えて下さい。

# 12.7sq. スタッドリムーバー











## STUD REMOVER

No.	適用ボ	ルト径	1	▼α	#	小売参考価格
	最大	最小	L	<b>▼</b> g	Φ	小元多专画信
BSR30	φ19	φ6	56	400	1	¥ 11,700

●スタッドボルトの脱着に使用します。

※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせ下さい。



・ボルトに工具がしっかりとホールドされたことを確認してから力を加えて下さい。



スタッドリムーバーの差込角にレ ンチを差し込み着脱方向に回転さ せます。(スタッドリムーバーの 歯がボルトにくいこむ)



さらにレンチを回す とボルトが着脱し始

## 12.7sq. ラチェットハンドル D.PAT.












ICAT CHET TIP								
No.	タイプ	送り角度	В	Т	L	<b>▼</b> g	#	小売参考価格
BR4E	小判形	10°	39.5	18	250	580	5	¥ 5,740

※リペアキット(BR4E-K)を設定しています。 ♪ P.143 ※補修部品を設定しています。 ◆ P.432~437



破損や空転の原因になりますので、左右の切替レバー操作は確実に行って下さい。
























#### LONG RATCHET HANDLE タイプ 送り角度

小判形 10° 39.5 375 730 5 **¥ 7,660** BR4I 18 ※リペアキット(BR4E-K)を設定しています。 ♪ P.143 ※補修部品を設定しています。 ○ P.432~437



・破損や空転の原因になりますので、左右の切替レバー操作は確実に行って下さい。 ・全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意して下さい。



**▼**g

□ 小売参考価格

## 12.7sq. ロング ラチェットハンドル D.PAT.




FLEX RATCHET HANDLE								
No.	タイプ	送り角度	В	Т	L	<b>▼</b> g	8	小売参考価格
BR4F	小判形	10°	39.5	18	250	700	5	¥ 8,980

※リペアキット(BR4E-K)を設定しています。 ◆P.143 ※補修部品を設定しています。 ○ P.432~437



・フレックス部は、力を入れすぎると作業が不安定になります。

・破損や空転の原因になりますので、左右の切替レバー操作は確実に行って下さい。



## 12.7sq. フレックス ラチェットハンドル D.PAT.












FLEX LONG RATCHET HANDLE									
No.	タイプ	送り角度	В	Т	L	<b>▼</b> g	#	小売参考価格	
BR4FL	小判形	10°	39.5	18	375	870	5	¥ 11,400	

※リペアキット(BR4E-K)を設定しています。 ♪ P.143 ※補修部品を設定しています。 ♪ P.432~437

・フレックス部は、力を入れすぎると作業が不安定になります。

・破損や空転の原因になりますので、左右の切替レバー操作は確実に行って下さい。 ・全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意して下さい。




## 12.7sq. フレックス ロングラチェットハンドル D.PAT.



RATCHET HEAD REPAIR KIT									
No.	差込角	入組内容	小売参考価格						
BR4E-K	12.7sq.	ドライブギア・クロウ・スチールボール・ スプリング・レバー・ナベ小ねじ・ フタ各1、サラ小ねじ×2	¥ 3,690						

●12.7sq.ラチェットハンドル(BR4E, BR4F, BR4L, BR4FL)用のリペアキットです。



### 12.7sq. ラチェットヘッド リペアキット



SPINNER HANDLE								
No.	D	グリップ径(φ)	L	<b>▼</b> g	#	小売参考価格		
BS4E	22	21	400	700	5	¥ 4,960		

※リペアキット(BS4E-K)を設定しています。 ♪ P.144 ※補修部品を設定しています。 ♪ P.432~437



・駆動部で手を挟むことがありますので、グリップの中央をお持ち下さい。

・全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意して下さい。



## 12.7sq. スピンナハンドル









めっきされた製品は手動用です。インパクトレンチ等の動力工具では使用しないで下さい。






















### 12.7sq. ロング スピンナハンドル



LONG SPINNER HANDLE							
No.	D	グリップ径(φ)	L	<b>▼</b> g	#	小売参考価格	
BS4L	22	21	600	1,100	1	¥ 10,600	

※補修部品を設定しています。 ○ P.432~437

・駆動部で手を挟むことがありますので、グリップの中央をお持ち下さい。 ・全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意して下さい。




## 12.7sq. スピンナハンドル ヘッドリペアキット





SPINNER HANDLE HEAD REPAIR KIT								
No.	差込角	入組内容	小売参考価格					
BS4E-K	12.7sq.	ドライブヘッド・ピン・樹脂製パッド・ スプリング・六角穴付き止めねじ各1	¥ 2,200					

●12.7sq.スピンナハンドル (BS4E, BS4L)用のリペアキットです。 ※交換時には2.5mmのヘキサゴンレンチが必要です。



## 12.7sq. 超ロング スピンナハンドル



EXTRA-LONG SPINNER HANDLE								
No.	D	L	Α	▼kg	#	小売参考価格		
BS4-780	20	787	10	1.5	10	¥ 14,400		

- ●自動車のクランクプーリーボルト、ハブセンターボルト等の過大なトルクを必要とする 作業に最適です。
- ●手が滑りにくいローレットグリップを採用、ハンドルは中空で軽量です。



・駆動部で手を挟むことがありますので、グリップの中央をお持ち下さい。 ・全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意して下さい。

#### ■補給部品 (ドライブセット)


No.	差込角	入組内容	小売参考価格
BS4-780-1	12.7sq.	ドライブヘッド・ピン・ スチールボール・スプリング・ 六角穴付き止めねじ各1	¥ 2,960

# 12.7sq. スライドヘッドハンドル



SLIDE HEAD	HANDLE					
No.	D	ハンドル径 (φ)	L	<b>▼</b> g	#	小売参考価格
BHM4	22	12	250	275	5	¥ 3,520
•						

- ●作業個所により、早回し → から締緩作業 🖫 ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。
- ●ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。



## 12.7sq.早回しクロスレンチ



144




SPEEDING CROSS WRENCH								
No.	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	l	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	▼kg	#	小売参考価格
XH30	22	16	122	285	400	1.5	5	¥ 7,600

●回転するグリップ付きなので、ボルト・ナットの早回し作業ができます。



・角ドライブは、根元まで完全に差し込んで下さい。



















#### SPEEDER HANDLE

-					
No.	r(回転半径)	L	<b>▼</b> g	#	小売参考価格
BSD30	115	350	590	1	¥ 3,700

# 12.7sq. スピーダーハンドル




L SHAPE OFFSET HANDLE							
No.	D	L	l	<b>▼</b> g	$\oplus$	小売参考価格	
BO30-280	16	288	50	500	2	¥ 2,440	

12.7sq. エルハンドル



・全長が長く過大な荷重を掛けやすいのでオーバートルクに注意して下さい。




#### **QUICK SPINNER®** No. D ₩ 小売参考価格 BE4-Q 10 ¥ 2,320 34.5 46 24 11 100

- ●ラチェットハンドルやエクステンションバーと組合せて使用すると、より効果を発揮する早 回し専用駆動工具です。(軽負荷時)
- ●グリップは回転角がわかりやすいよう手触りで90°毎の回転角がわかる形状と溝による表 示、また表面に30°毎の角度表示を設けました。
- ●グリップは樹脂で軽量です。



・2本以上接続して使用しないで下さい。



※クイックスピンナは京都機械工具株式会社の登録商標です。

## 12.7sq. クイックスピンナ®






#### **EXTENSION BAR** ∬ 小売参考価格 D<sub>2</sub> No. Dı ī 17 50 90 22 140 5 17 22 75 17 22 100 ¥ 170 17 22 150 250

BE4-050 ¥ 1,500 ¥ 1,590 BE4-075 BE4-100 1,680 ¥ 1,750 BE4-150 BE4-200 17 22 200 330 2,000 ¥ 2,590 5 BE4-270 17 22 270 440 BE4-600 17 22 600 1,050 5,770 BE4-1000 17 22 1,000 1,800 ¥ 9,260



・2本以上接続して使用しないで下さい。



## 12.7sq. エクステンションバー






#### **WOBBLE EXTENSION BAR** No. $D_1$ $\mathsf{D}_2$ ○ 小売参考価格 **▼**g BE4-050JW 50 ¥ 1,960 17 22 90 BE4-075JW 17 22 75 140 5 ¥ 2,100 BE4-100JW 100 2,240 17 170 ¥ 22 BE4-150JW 17 22 150 250 5 ¥ 2,410 BE4-200JW ¥ 2,810 17 22 200 330 BE4-270JW 17 22 270 440 5 ¥ 3,610



- 構造上、通常のエクステンションバーに比べて耐荷重性が低くなっているため、力の 入れ過ぎに注意して下さい。
- ・2本以上接続して使用しないで下さい。



## 12.7sq. 首振りエクステンションバー































## 12.7sq. ユニバーサルジョイント







UNIVERSAL J	OINT				
No.	D	L	<b>▼</b> g	#	小売参考価格
BJ4	25	67	140	5	¥ 3,100



・ジョイント部は衝撃やこじれに弱いため、力の入れ過ぎに注意して下さい。





## 12.7sq. フレックスボールジョイント






FLEX BALL JO	DINT				
No.	D	L	▼g	#	小売参考価格
BJF30	29	65	170	5	¥ 5,650

- ●十二角ボールジョイント方式により、全周44°のスムーズな回転を実現しました。
- ●全長が短く狭い場所で効果を発揮します。



・ジョイント部は衝撃やこじれに弱いため、力の入れ過ぎに注意して下さい。





## 12.7sq. ソケットアダプタ













#### SOCKET ADAPTOR No. D 小売参考価格 凹 BA43 5 ¥ 1,680 12.7 9.5 22 35 BA3040 12.7 19.0 110 10 ¥ 2,640




・アダプタの限界トルクは小さい方の差込角が基準になります。 力の入れ過ぎに注意して下さい。







## 12.7sq. ソケットホルダー



SOCKET HOLDER							
No.	クリップ数	Н	Α	L	<b>▼</b> g	8	小売参考価格
EHB405	5	26.5	25	215	120	10	¥ 1,470
EHB410	10	26.5	25	365	150	10	¥ 1,950

- ●ホルダーの形状変更により、当社従来品よりソケットが差込みやすく外しやすく、しかも ソケット保持力はアップ。(持ち運び時抜けにくい)
- ●差込角別にホルダーのカラーリングを設定。

■補給部品 (クリップセット [5 コ組])



·ソケットホルダーは、逆さにすると ソケットが落ちる場合があります。

No. EHB45 ₩ 10 小売参考価格 ¥600 **▼**g 30 クリップ 5⊐

- ●EHB405, 410用スペアクリップです。
- ●EHB205~215(6.3sq.), 305~315(9.5sq.)にも使用可能です。

## プラグレンチ、ホイールナット用ソケット類は専用工具編に掲載しています。



プラグレンチ ○P.337~339



アルミホイール用ソケット P.322



ホイールナット専用ソケット P.322



ホイールナット専用ロングソケット ○ P.322 • 323





